

## Волнистый брахицерус.

Автор: Administrator

09.11.2012 00:00 - Обновлено 11.07.2013 09:26

---



Волнистый брахицерус относится к членистоногим животным из отряда жесткокрылых. Этот жук чаще всего обитает в юго-восточной части России. Он относится к первой группе, которая означает, что животное находится под угрозой исчезновения.

Жук в длину достигает 6,5-16 мм, причем самка гораздо крупнее, чем самец. В верхней части туловища находится короткая и широкая головотрубка. Жук имеет черный окрас и небольшие широкие усики. Надкрылья брахицеруса имеют практически шаровидную форму. Переднеспинка по середине имеет продольные валики, а сбоку находятся дуговидные валики. Между валиками располагаются небольшие чешуйки светлого цвета.

Ноги жука толстые и короткие, и на бедрах отсутствуют зубцы. Лапки волнистого брахицеруса узкие, ширина третьего членика не больше, чем второй. Подошва члеников на вершине имеет пучки длинных щетинок. Расположение коготков жука свободное.

Обитает данный жук, в основном, в степях. Чаще встречается в период апрель-май. Как и все жуки данного вида брахицерус может устойчиво существовать и размножаться только на степях с обширной площадью. Поэтому, при регулярной распашке степей этот вид животного обречен на полное исчезновение.

Чтобы сохранить и увеличить численность волнистого брахицеруса необходимо

## **Волнистый брахицерус.**

Автор: Administrator

09.11.2012 00:00 - Обновлено 11.07.2013 09:26

---

создавать охраняемые природные территории, на которых он сможет обитать.