



Впервые эти хищные птицы из семейства Ястребиных были открыты на острове Самар (Филиппины). Хотя дата открытия их 1894 год, описаны они были лишь спустя три года в 1897 г. За последний промежуток времени количество этих птиц сократилось, и не исключено, что гарпия-обезьяноед и до момента обнаружения была малочисленна. Ну а теперь же этот хищник находится на грани полного исчезновения. По подсчетам Международного союза охраны природы общее количество птиц не более 100.

Возможная причина исчезновения

Ряд исследователей считают, что главная причина исчезновения этих хищников – преследование ее со стороны человека. Гарпия-обезьяноед постоянно подвергалась ловле для помещения ее в зоологические сады для последующего исследования. Нельзя не учитывать и тот факт, что процесс размножения у этих хищников происходит крайне медленно.

Места распространения

Гарпия-обезьяноед распространена на островах Лусон, Минданао, Лейте, и предпочитает жить густых тропических лесах. Хотя птица имеет довольно внушительные размеры, образ жизни хищника и сегодня остается доподлинно неизвестным ученым, так как она ведет скрытный образ жизни.

Внешний вид

Хищная птица в длину может достигать 80см, а длина ее крыла 50см. В природе самки всегда крупнее, чем самцы. За счет удлиненного хвоста полет птиц становится более маневренным, и им даже не мешает густая древесная растительность тропических лесов, в которых они обитают. Клюв птицы высокий, большой, узкий. В затылочной области находится хохолок из длинных перьев.

Питаются эти хищники в большей степени макаками, но не исключены нападки и на домашних животных. Мало известно ученым и о процессе размножения гарпий-обезьяноедов. Хотя птицы размножаются раз в год, в гнездовой кладке они высиживают всего лишь одно яйцо.