

Викунья относится к млекопитающим из семейства верблюдовых, и если сравнить ее внешность с гуанако, то можно найти массу схожего. Викунья же более стройная и сравнительно небольшая.

Внешний вид животного

В длину викунья достигает не более 150см, при весе 50кг. Верхняя, спинная часть млекопитающего окрашена в светло-коричневый цвет, тогда как нижняя, брюшная часть окрашена в более светлые тона. В холодное время года окрас шерсти немного меняется и становится более изящным, чем у других родственных видов. В то же самое время шерсть очень густая, чтобы обеспечить надежную защиту от холода.

Это парнокопытное обладает одной анатомической особенностью. Ее нижние зубы-резцы постоянно дорастают, как у грызунов. У других видов парнокопытных

Викунья.

Автор: Administrator 22.09.2014 00:00 -

подобной анатомической особенности не наблюдается.

Образ жизни

Живет викунья исключительно в высокогорье Анд, причем живут они стадами по 5-15 особей (самки), во главе которого всегда стоит взрослый самец. Что же касается молодых самцов, то они так же образуют стада, но они имеют временный характер и очень просто распадаются. В одной такой группе может насчитываться до 20-30 самцов.

Ачиная с апреля и по июнь у животных начинается гон, после которого самки вынашивают малышей на протяжении 10-11 месяцев.

Некоторое время назад, когда количество викуний было достаточным, их, целыми стадами загоняли в коррали, чтобы остричь шерсть. По окончании данной процедуры животных выпускали на волю. И сегодня можно встретить тех индейцев, которые так же загоняют этих животных ради получения ценной шерсти. Но так как количество животных резко сократилось, то данной процедуре они подвергаются довольно редко.

Сегодня насчитывают не более 5 тысяч особей в Перу, а так же около 1 тысячи голов в Боливии. На одной из научно-исследовательских ферм Перу проводятся работы по одомашниванию викуньи, а так же ее разведению.