Автор: Administrator 08.09.2017 00:00 -



Змея ехидна черная или черная змея встречается в Южной и Восточной Австралии. У нее верхняя сторона тела, имеющая блестяще-черную окраску, довольно эффектно сочетается с красноватой окраской брюха. Черную змею можно встретить в долинах рек и в умеренно влажных низменных местах. Она охотно входит в воду, хорошо ныряет и плавает.

Среда обитания

Змея ехидна черная питается ящерицами, лягушками и змеями, а молодые особи отдают предпочтение насекомым и иным беспозвоночным. Черная змея употребляет мышей в неволе. Змея ехидна черная, кроме Южной и Восточной частей Австралии, обитает на островах Новой Гвинеи, кроме севера страны и Тасмании. Она может селиться возле водных пространств, а также обитать в сырых низменностях. Для нее излюбленными местами обитания являются реки и болота. Черная змея, как прекрасный ныряльщик и пловец, способна в течение длительного времени (до 1 часа) находиться под водой, при этом она дополнительно не вдыхает воздух. Это пресмыкающееся наиболее активно в дневное время суток при хорошо прогретой воде.

Питание

У черной ехидны основной рацион питания состоит из мелких позвоночных, в основном, лягушек. У этого вида пресмыкающихся молодые особи предпочитают питаться

Змея ехидна чёрная (чёрная змея)

Автор: Administrator 08.09.2017 00:00 -

насекомыми и другими беспозвоночными, рептилиями и мелкими млекопитающими. Они также могу употреблять змей, включая и свой вид. После того, как в экосистему были искусственно введены жабы яга, покрытые ядовитой слизью, погибла большая часть популяции. Но, в последнее время, таких змей становится больше. Это связано с тем, что черные змеи стали в питании отдавать предпочтение грызунам. Черная ехидна охотно питается мышами в неволе.

Размножение

Самцы данного вида во время спаривания вступают между собой в турнирные схватки за самку. Они, подняв голову и изогнув шею, наступают друг на друга, и своей головой пытаются накрыть противника. Как только это удается одному из них, то он резким движением обвивает туловище противника своим телом. Они сдавливают друг друга, яростно шипя и извиваясь. Самцы, как по сигналу, через некоторое время прекращают бороться и расползаются для подготовки к следующему этапу борьбы. Длительность каждого такого «этапа» составляет около минуты, и они продолжаются до тех пор, пока самцы не достигнут полного изнеможения. Они могут настолько увлечься турниром, что не смогут распутаться, даже тогда, когда их поднимают с земли. Следует отметить, что змеи не наносят укусы друг другу в период турнира. Такие бои происходят не только из-за полового возбуждения, но и из-за территориального инстинкта.

Черная ехидна, как и другие аспиды, представляет так называемых яйцеживородящих змей. Это означает то, что она способна производить на свет уже жизнеспособных и оформившихся детенышей. Довольно часто, как и с черной змеей, живорождение является просто результатом задержки яиц в яйцеводах самки. У них яйца развиваются не во мху, не на земле, не в сухих листьях, как у многих змей, а в теле самки. При этом в яйцеводах змеи благодаря густой сети кровеносных сосудов, кислород просачивается в яйцо из крови матери, и таким образом, обеспечивается дыхание младенцам.